



Direzione Amministrativa - Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie

U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica - Direttore: Ing. Paolo Cassoli

Tel. 02 55038218

mail: acquisti@policlinico.mi.it | pec: approvvigionamenti2@pec.policlinico.mi.it

Atti 1726/2016 – all. 18

Milano, 23.06.2017

FORNITURA DI KIT PER L'ESECUZIONE DI TEST PER SIEROLOGIA TREPONEMA TPPA, OCCORRENTI AL LABORATORIO DI VIROLOGIA DELLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA – OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, PER 36 MESI – ASSEGNAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA CONSULTAZIONE DEL MERCATO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016.

CHIARIMENTO 1

Domanda: Buongiorno, dite che se il prodotto non è stato consumato entro la data di scadenza, il fornitore è obbligato a sostituirlo senza chiedere spese ho capito bene? Cordiali saluti.

Risposta: Con riferimento al primo interrogativo, si precisa che, a pagina 10 della "RDO", relativamente ai prodotti soggetti a scadenza, viene specificato quanto segue: *"I prodotti soggetti a scadenza, all'atto della consegna, dovranno avere una validità residua non inferiore a 24 mesi. Nell'eventualità in cui la validità complessiva del prodotto sia inferiore o pari a 2 anni, la ditta dovrà dimostrare che, all'atto della consegna, la validità residua dovrà essere non inferiore ad almeno 2/3 della validità complessiva. Si potrà derogare dal termine perentorio in casi urgenti. In questa ipotesi la ditta assicurerà che, se al momento della scadenza il prodotto non fosse stato utilizzato, la ditta stessa provvederà alla sostituzione, senza alcun onere a carico di questo Ente".* Cordiali saluti.

IL DIRETTORE

U.O.C. ACQUISTI, APPALTI, LOGISTICA

(Paolo Cassoli)

DATA DI PUBBLICAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 29, COMMA 1 DEL D.Lgs. 50/2016

26 GIU. 2017

Procedimento presso U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica

Responsabile del procedimento: Ing. Paolo Cassoli

Pratica trattata da: Marzia Colombo/ Margherita Botteghi