



Dipartimento Area Materno Infantile
SC Ostetricia e SC Ginecologia
Servizio Legge 194 - Consultorio Familiare Padiglione Bertarelli, via Pace 15
Segreteria: Tel. 02.55034906 fax 02.55034336

معلومات عامة عن الاجهاض الطوعي (IVG)

منذ عام 1978 ، وفقاً للقانون 194 ، من الممكن طلب الإنهاء الطوعي للحمل (IVG) في غضون 90 يوماً الأولى من الحمل لأسباب صحية أو عائلية أو اجتماعية أو اقتصادية.
يتم إجراء تدخل IVG داخل مرافق الصحة العامة وهو مجاني للنساء الإيطاليات وغير الإيطاليات اللواتي يحملن بطاقة صحية سارية المفعول . من أجل إنهاء الحمل ، يجب أن يكون الطلب مصدقاً وموقعاً من قبل طبيب يقوم بإجراء الاستشارة والزيارة ، ويجب على المرأة أن التوقيع على الشهادة.

بالنظر إلى الحدود الزمنية لتنفيذ IVG ، من المهم أن تتصل بالعيادة في أقرب وقت ممكن ، للحصول على الوقت اللازم لاتخاذ قرارك. يمكنك أيضاً الاتصال بالعيادة في حالة عدم قدرتك على اتخاذ قرار ونحن جاهزون تماماً للتحدث مع شريكك أيضاً ، إذا كنت ترغب في ذلك.
في حالة طلب القاصرين ل IVG ، يلزم الحصول على موافقة كلا الوالدين أو الوالد الذي يتمتع بسلطة أبوية حصرية.

إذا كنت قد تحدثت بالفعل مع والديك ، فيمكنك الذهاب مع كلاهما إلى العيادة للزيارة والحصول على الشهادة. إذا كنت غير قادر أو لا ترغب في التحدث مع والديك ، فسيقوم فريق الاستشارة (أخصائي اجتماعي ، طبيب نفسي وأخصائي أمراض النساء) بإعداد تقرير سيتم إرساله إلى قاضي الوصاية ، الذي يجب أن يعطي موافقته بدلاً من والديك. تذكر أنه في كل هذه الإجراءات لا يمكن لأحد التحدث إلى والديك دون علمك ؛ ولكن إذا وافقت ، يمكن لفريق الاستشارة مساعدتك في المحادثة معهم أو مع واحد فقط من الاثنين. من المهم بالنسبة لك مواجهة IVG بدعم من أحد الوالدين على الأقل ، مما قد يقلل من شعورك بالوحدة والخوف. سيساعدك التحدث مع فريق العيادة على فهم الخيار الأنسب لصحتك النفسية في المستقبل.

بعد 90 يوماً من الحمل ، يمكن أن يحدث إنهاء محتمل للحمل إذا اعتقد طبيب النساء أن الطلب ناتج عن ضعف خطير في الصحة الجسدية أو العقلية للمرأة. يمكن لطبيب النساء ، لقبول أو رفض طلب المرأة ، أن يطلب استشارة من طبيب نفسي أو طبيب نفسي





Dipartimento Area Materno Infantile
SC Ostetricia e SC Ginecologia
Servizio Legge 194 - Consultorio Familiare Padiglione Bertarelli, via Pace 15
Segreteria: Tel. 02.55034906 fax 02.55034336

طرق الإجهاض الطوعي

- سيتم تقديمك الطرق المختلفة لإنهاء الحمل ؛ الأمر متروك لك لاختيار الطريقة التي تبدو مفضلة لك:
- الإجهاض الجراحي تحت التخدير الموضعي
 - الإجهاض الجراحي تحت التخدير العام
 - الإجهاض الدوائي فقط حتى الأسبوع التاسع من بداية آخر دورة شهرية.

كيفية الإجهاض بالطريقة الجراحية؟

يتم إجراء الإجهاض الجراحي في المستشفى. بمجرد وصولك إلى الجناح ، يتم تخصيص سرير في غرفة ويتم إعطاؤك قرصين من دواء من عائلة البروستاغلاندين (الميزوبروستول) لإدخالها في المهبل لتحضير عنق الرحم للجراحة. يمكن أن يسبب هذا الدواء في بعض الأحيان تقلصات مؤلمة في الرحم ونزيف. إذا حدث هذا يمكنك طلب دواء مسكن للألام. بعد انتظار متغير بين 30 دقيقة وبضع ساعات ، يتم نقلك إلى غرفة العمليات. يمكن إجراء الجراحة تحت تأثير التخدير الموضعي (بحقن مخدر موضعي في عنق الرحم) أو تحت التخدير العام. في كلتا الحالتين ، يقوم طبيب أمراض النساء بتوسيع عنق الرحم ، وإدخال قنية داخل الرحم وشفط كيس الحمل مع الجنين. يتم إعطاؤك دائماً مضاد حيوي في الوريد قبل الجراحة ومسكن للألام. في مستشفىنا ، يتم إجراء الموجات فوق الصوتية في غرفة العمليات للتحقق من الإجهاض. كلتا الطريقتين تدومان من 10 إلى 15 دقيقة. يحدث التفريغ في وقت مبكر من بعد الظهر ، عادة بحلول الساعة 3:30 مساءً. من الممكن إدخال جهاز داخل الرحم أو جهاز تحت الجلد بعد الجراحة لتقليل مخاطر الحمل غير المرغوب فيه.

كيفية الإجهاض بالطريقة الصيدلانية ؟

يمكن القيام بذلك خلال الأسبوع التاسع من الحمل ، أي خلال اليوم الثالث والستين من اليوم الأول من آخر دورة شهرية. يحدث الإجهاض الدوائي عن طريق تناول عقارين بفاصل 48 ساعة. الدواء الأول ، الميفيبريستون ، يمنع نشاط البروجسترون ويسبب الإجهاض الداخلي. بعد تناوله ، والذي يحدث في العيادة ، عادة لا توجد أعراض كبيرة ؛ فقط في 3-4٪ من الحالات يمكن أن يحدث فقدان للدم ، وفي بعض الأحيان يكون وفيراً. 5٪ من المرضى يجهضون مع هذا الدواء وحده. **الدواء الثاني** ، الذي هو جزء من عائلة البروستاغلاندين (4 أقراص من الميزوبروستول تحت اللسان) ، يتم تناوله في المستشفى بفاصل 72/48 ساعة. سيؤدي إلى تقلصات الرحم المؤلمة وفقدان الدم ، وغزير في بعض الأحيان ، مع طرد الجلطات والأنسجة الجنينية (كيس الحمل والجنين). يمكن أن يكون الألم أثناء الإجهاض شديداً ، لكنه يقل بعد طرد مادة الإجهاض. بالاشتراك مع أقراص ميسوبروستول ، ستحصل دائماً على مسكن للألام عن طريق الوريد وفي حالة الألم الشديد جداً يمكنك طلب إضافة مسكن آخر. ستلاحظين أنك تجرين عملية إجهاض ، لكنك لن تكوني قادرة على فهم ما إذا كنت قد أخرجت الجنين ، والذي يبلغ طوله في هذه الأوقات 2 سم كحد أقصى. قد يستمر فقدان الدم لعدة أيام (عادةً ما ينحسر في غضون 10 أيام). العلاج الدوائي الكامل بالميفيبريستون مع البروستاغلاندين في 95٪ من الحالات فعال في إنهاء الحمل خلال الـ 24 ساعة الأولى.





Dipartimento Area Materno Infantile
SC Ostetricia e SC Ginecologia

Servizio Legge 194 - Consultorio Familiare Padiglione Bertarelli, via Pace 15

Segreteria: Tel. 02.55034906 fax 02.55034336

في فترة ما بعد الظهر ، بين الساعة 13.30 و 15.00 ، سيتم إجراء الموجات فوق الصوتية باستخدام مسبار عبر المهبل للتحقق من الإجهاض. في حالة عدم إظهار الموجات فوق الصوتية النتيجة المتوقعة ، سيتفق معك طبيب أمراض النساء فيما إذا كان يجب المضي قدمًا في الأيام التي تلي تناول جديد لميزوبروستول أو إجراء عملية جراحية بسيطة لكشط تجويف الرحم لإكمال الإجهاض.
ماذا يحدث إذا قررت إيقاف عقار IVG؟

من حقك مقاطعة العلاج في أي وقت.
إذا قررت التوقف عن العلاج بعد استخدام الميفيبريستون ، فلم يتم الإبلاغ عن أي تشوهات جنينية أو حديثي الولادة حتى الآن أكثر مما يمكن أن يحدث في أي حمل.
من ناحية أخرى ، إذا استمر الحمل بعد تناول العقار الثاني ، وهو عقار عائلة البروستاغلاندين ، فهناك زيادة في حالات الإجهاض المتأخر والولادة المبكرة والتشوهات الجنينية ، بعضها لا يمكن تشخيصه إلا بعد ولادة المولود الجديد.

كيف تحجز الاجهاض الطوعي (IVG)

للحصول على موعد IVG في وقت قصير:

1) إذا كان لديك بالفعل شهادة IVG وبطاقة صحية لا تزال سارية أو كنت تمتلك بالفعل STP ساري المفعول ، يجب عليك الاتصال على 02-55034906 ، من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 8.00 إلى 9.00 ومن 14.00 إلى 14.30

2) إذا لم يكن لديك شهادة IVG أو كنت مواطنًا من دول خارج الاتحاد الأوروبي بدون تصريح إقامة ، فيجب عليك الاتصال بـ 02-55034900 Consultorio أو إرسال بريد إلكتروني إلى

consultoriofamiliare@policlinico.mi.it

ماذا تفعل بعد الاجهاض الطوعي ؟

قبل العودة إلى المنزل ، سيتم إعطاؤك خطاب خروج مع التعليمات التي يجب احترامها في الأيام التالية. لأي مشكلة (حمى ، تقلصات في البطن ، نزيف غزير للدم) يمكنك الذهاب إلى قسم الطوارئ النسائية والتوليد في أي وقت من النهار أو الليل.
في حالة الإجهاض الدوائي ، سيتم تحديد موعد لإجراء فحص طبي في العيادة ، بعد حوالي 40 يومًا ، والتي يجب عليك الإبلاغ عنها تمامًا ، للتحقق من خلال الموجات فوق الصوتية عبر المهبل من عدم وجود بقايا من مادة نفضية - بويضة .
على أي حال ، حتى إذا كنت قد أجريت عملية إجهاض جراحي ، فإننا نوصيك بتحديد موعد في العيادة أو مع طبيب أمراض النساء الموثوق به لإجراء فحص ومناقشة وسائل منع الحمل. بالإضافة إلى فحص أمراض النساء في العيادة ، يمكنك الاستفادة من الاستشارة الاجتماعية أو النفسية.

كيف تحجز موعدًا الاجهاض الطوعي ؟





Dipartimento Area Materno Infantile
SC Ostetricia e SC Ginecologia
Servizio Legge 194 - Consultorio Familiare Padiglione Bertarelli, via Pace 15
Segreteria: Tel. 02.55034906 fax 02.55034336

سيكون موعد الاستشفاء المسبق لـ IVG في عيادة القانون 194:
. ادخل عبر VIA PACE 9 - ميلان ،
. اتبع تعليمات لـ CONSULTORIO FAMILIARE ،
. ادخل من الباب المؤدي إلى السلم في مؤخرة العيادة
. املاً النموذج بتاريخ مرضك المعدي الحديث لعدوى COVID-19
. انتظر المكاملة من سكرتاريا 194

المستندات المطلوب إحضارها يوم الموعد:

- شهادة IVG تصدق عليها من قبل طبيب أمراض النساء أو طبيبك
- صورة من وثيقة الهوية أو جواز السفر ساري المفعول والوثيقة الأصلية
- نسخة من البطاقة الصحية / STP / بطاقة الفريق سارية المفعول والمستند الأصلي
- أي نسخة من فصيلة دمك إذا كان لديك واحدة
- توثيق الزيارات الطبية السابقة لأية أمراض تعاني منها

ماذا تفعل يوم الموعد:

- يمكنك تناول فطور خفيف قبل الموعد بساعتين
- إذا كنت تتناول أدوية يمكنك تناولها بانتظام
- عند وصولك إلى السكرتارية ، سيتم إعطاؤك سجلاً طبياً مع رقم تعريف سيتم الاتصال بك به لحماية خصوصيتك
- ستجري مقابلة وزيارة وفحص بالموجات فوق الصوتية عن طريق مسبار داخل المهبل مع طبيب أمراض النساء
- ستوقعين الموافقة على الجراحة أو الإجهاض الدوائي
- سوف تتصل بك ممرضة لأخذ عينات دم وأي مخطط للقلب

إذا اخترت الإجهاض الجراحي:

- سوف تنتظر الزيارة مع طبيب التخدير الذي سيكون بين 12-13
- في نهاية الزيارة سيتعين عليك العودة إلى السكرتارية لتحديد موعد العملية
- في الأيام التالية سوف تتصل بك لترتيب موعد في عيادة مسح الرحم في 9 Via Pace بين 48 و 72 ساعة قبل الجراحة
- في اليوم المحدد ستجري مسحة البلعوم الأنفي لـ Covid-19.
- يمكنك العودة إلى المنزل في حوالي الساعة 2 مساءً

إذا اخترت الإجهاض الدوائي:

سيتم إرسالك إلى عيادة المسحة بالقرب من مدخل طريق VIA PACE لأداء مسحة البلعوم الأنفي لـ Covid-

19





Dipartimento Area Materno Infantile
SC Ostetricia e SC Ginecologia

Servizio Legge 194 - Consultorio Familiare Padiglione Bertarelli, via Pace 15

Segreteria: Tel. 02.55034906 fax 02.55034336

سوف تنتظر نتيجة تعداد الدم حتى 13/12 ، ويتم فحصها من قبل طبيب أمراض النساء .
ستعطيك الممرضة أول دواء يؤخذ عن طريق الفم .
ستبقى تحت المراقبة لمدة ساعة .
سيتم إخبارك بموعد الموعد في المستشفى لتناول الدواء الثاني .
حوالي الساعة 2 مساءً يمكنك العودة إلى المنزل .

إذا كنت بحاجة إلى إثبات لصاحب العمل ، فتذكر أن تطلبه من مكتب 194 ، سبب الزيارة لن يتم تحديده ، ولكن فقط وقت إقامتك في العيادة.

